

SOMMARIO

50 2



RACCORDI IN PVC TAPPO A VITE PER ISPEZIONE

(SKU:12209)

Diametro 100, 125, 140, 160, 200, 250, 40, 50, 63, 80

Variazioni

SKU	Descrizione	Diametro	Prezzo
12209.0.40		40	
12209.0.50		50	
12209.0.63		63	
12209.0.80		80	
12209.0.100		100	
12209.0.125		125	
12209.0.140		140	
12209.0.160		160	
12209.0.200		200	
12209.0.250		250	

Categoria: [Tubi](#)
[Leggi di più](#)



CURVA 87° 30°

(SKU:12202)

Diametro 100, 125, 140, 160, 200, 40, 50, 63, 80

Variazioni

SKU	Descrizione	Diametro	Prezzo
12202.0.40		40	
12202		50	
12202		63	
12202		80	
12202		100	
12202		125	
12202		140	

SKU	Descrizione	Diametro	Prezzo
12202		160	
12202		200	

Categoria: [Tubi](#)
[Leggi di più](#)



CURVA 45°

(SKU:12201)

Diametro100, 125, 140, 160, 200, 40, 50, 63, 80

Variazioni

SKU	Descrizione	Diametro	Prezzo
12201.0.45		40	
12201.0.50		50	
12201.0.63		63	
12201.0.80		80	
12201.0.100		100	
12201.0.125		125	
12201.0.140		140	
12201.0.160		160	
12201.0.200		200	

Categoria: [Tubi](#)
[Leggi di più](#)



TUBO IN PVC RIGIDO

(SKU:111)

Diametro100, 125, 140, 160, 200, 40, 50, 63, 80
Lunghezza1 mt, 2 MT, 3 MT

Variazioni

SKU	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Prezzo
111.125.3		125	3 MT	

SKU	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Prezzo
111.140.1		140	1 mt	
111.140.3		140	3 MT	
111.160.1		160	1 mt	
111.160.3		160	3 MT	
111.200.1		200	1 mt	
111.200.3		200	3 MT	
111.40.1		40	1 mt	
111.40.3		40	3 MT	
111.50.1		50	1 mt	
111.50.2		50	2 MT	
111.50.3		50	3 MT	
111.63.1		63	1 mt	
111.63.3		63	3 MT	
111.80.1		80	1 mt	
111.80.3		80	3 MT	
111.100.1		100	1 mt	
111.100.2		100	2 MT	
111.100.3		100	3 MT	
111.125.1		125	1 mt	
111.125.2		125	2 MT	

Categoria: [Tubi](#)
[Leggi di più](#)



CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE

Per installazioni elettriche e telecomunicazioni (SKU:2102)

Diametro110, 125, 160, 40, 50, 63, 75, 90
Lunghezza1 mt, 50 mt

Variazioni

SKU	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Prezzo
-----	-------------	----------	-----------	--------

Categoria: [Tubi](#)
[Leggi di più](#)

INDEX

C

Cavidotto corrugato doppia parete 5

CURVA 45° 4

CURVA 87° 30° 3

R

Raccordi in PVC tappo a vite per ispezione 3

T

TUBO IN PVC RIGIDO 4